



SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

IL RESPONSABILE

**MONICA GUIDA**

TIPO	ANNO	NUM
REG.	/	/
DEL	/	/

All'Autorità di bacino del fiume Po  
[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

e p. c. Servizio Sicurezza territoriale e protezione  
civile Reggio Emilia  
[STPC.ReggioEmilia@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:STPC.ReggioEmilia@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Servizio giuridico del territorio, disciplina  
dell'edilizia, sicurezza e legalità

**Oggetto:** PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELL'ABITATO DI SUCCISO NEL COMUNE DI VENTASSO (EX COMUNE DI RAMISETO) AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 7/2004 - APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA N° 686/2008 IN DATA 12/05/2008.  
PROPOSTA DI REVISIONE NORMATIVA E RICHIESTA DI INTESA

Secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. n. 7/2004, il Servizio scrivente in accordo con il Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità e con il Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile (SSTPC) di Reggio Emilia, dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, ha elaborato una modifica normativa della Perimetrazione e zonizzazione dell'abitato di Succiso nel Comune di Ventasso (RE) (ex comune di Ramiseto), approvata con D.G.R. n. 686/2008 ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 7/2004.

La proposta di modifica ha origine da una richiesta del Comune di Ventasso, trasmessa con nota prot. 3746 del 22/04/2020, che trae spunto dagli esiti della "Relazione: stato delle conoscenze sulla frana di Succiso (Comune di Ventasso, Provincia di Reggio Emilia)", del gennaio 2020, redatta dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dal Servizio Area Affluenti del Po - U.O. Reggio Emilia (attualmente SSTPC Reggio Emilia), che l'ha trasmessa al Servizio scrivente con nota prot. 21821 del 15/04/2020 (file allegato "...\_ALLEGATO1\_Relazione\_2020\_UniMORE\_SSTPC-RE").

Dall'esame della citata Relazione sull'attuale stato delle conoscenze della frana di Succiso si evidenzia che, grazie alla ricchezza di dati fornita dalla rete di monitoraggio, è stato possibile riscontrare un trend di rallentamento sul lungo periodo dei movimenti franosi, a causa della modifica delle precipitazioni meteoriche negli ultimi decenni e della conseguente modifica dell'azione idraulica dei corsi d'acqua sul versante di Succiso, a cui si aggiunge l'effetto di mitigazione dovuto alle opere eseguite negli ultimi anni ed in particolare alla batteria di pozzi drenanti realizzata tra 2014 e 2016.

Viale Della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6811  
fax 051.527.6941

Email: [difsuolo@regione.emilia-romagna.it](mailto:difsuolo@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/_____/_____ Classif.   1406						Fasc.   2020	1	

Tuttavia, i valori di spostamento della massa franosa nel suo insieme non consentono di definirla quiescente essendo superiori al limite di 1 cm/anno, in tutte e tre le frazioni di Succiso. Non esistono, peraltro, le condizioni per affermare che non sia possibile una inversione di tendenza qualora le condizioni meteo-climatiche dovessero diventare più severe per un lungo periodo o a causa della particolare sismicità della zona, oppure per progressiva futura perdita di efficacia degli interventi realizzati (che per tale ragione necessiteranno essere oggetto di programmati interventi di manutenzione).

Sulla base delle considerazioni su esposte si è ritenuto di accogliere in gran parte la riscrittura dell'art. 2 delle Norme proposta dal Comune, come riportato nel file "...\_ALLEGATO2\_NormePropostaModifica", in particolare mantenendo in ZONA 1, ai fini cautelativi e in via transitoria, il divieto di utilizzo abitativo solo relativamente a residenza prima casa.

Per facilitare il confronto tra le proposte di revisione, il file allegato "...\_ALLEGATO3\_ConfrontoNorme" contiene quattro colonne in cui sono riportate le norme contenute nell'art. 50 del PAI Po, le Norme di attuazione vigenti della Perimetrazione di Succiso, la proposta di modifica del Comune e quella della Regione.

Si evidenzia che la definizione delle Zone 1 e 2 è stata ripresa dall'art. 49 delle Norme di attuazione del PAI Po, in base a quanto previsto dalla Direttiva approvata con DGR n. 1481/2007, ed è del tutto rispondente all'attuale condizione di pericolosità e rischio del territorio di Succiso.

In base a quanto disposto dall'art. 25, comma 2, della L.R. n. 7/2004 e dalla Direttiva approvata con DGR n. 1481/2007, per procedere alla revisione della normativa in oggetto, tramite approvazione con Delibera di Giunta regionale, è necessario acquisire preventivamente l'intesa con Autorità di bacino territorialmente competente.

Si chiede pertanto a codesta Autorità di bacino l'espressione della suddetta intesa e di sottoporre la proposte di modifica in oggetto **al parere della Conferenza operativa del prossimo 15 luglio c.a.**

A tal fine si allega la seguente documentazione:

- ALLEGATO 1 - "Relazione: stato delle conoscenze sulla frana di Succiso (Comune di Ventasso, Provincia di Reggio Emilia)", redatta dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dal SSTPC di Reggio Emilia;
- ALLEGATO 2 - Proposta di modifica del testo delle Norme della Perimetrazione dell'abitato di Succiso;
- ALLEGATO 3 - Tabella di confronto tra normative.

Per ogni necessità di contatto o di chiarimenti si invita a fare riferimento al dott. Franco Ghiselli [franco.ghiselli@regione.emilia-romagna.it](mailto:franco.ghiselli@regione.emilia-romagna.it) tel. 0515276841.

Si ringrazia e si porgono cordiali Saluti

Dott.ssa Monica Guida

*documento firmato digitalmente*

Allegati 3

GBO\_FG\_Richiesta-Intesa\_AdBPo\_AbitatoSucciso