

Allegato A alla Relazione tecnica della Variante al PAI – fiume Dora Baltea

Tabella dei livelli idrici della piena con tempo di ritorno 200 anni nell'attuale assetto del corso d'acqua e nell'assetto di progetto definito dalle nuove fasce fluviali.

| N. Sez. | Profilo idrico Stato Attuale (m s.m.) | Profilo idrico Stato di progetto (m s.m.) |
|---------|---------------------------------------|---|
| 118 | 626.28 | 626.28 |
| 117.1A | 624.55 | 624.55 |
| 117.1 | 623.48 | 623.48 |
| 117 | 618.01 | 618.01 |
| 116.2A | 614.99 | 614.99 |
| 116.2 | 612.54 | 612.44 |
| 116.1A | 612.05 | 612.05 |
| 116 | 610.18 | 610.18 |
| 115.1A | 608.97 | 608.97 |
| 115 | 606.81 | 606.81 |
| 114.1 | 603.20 | 603.20 |
| 114T | 602.96 | 602.96 |
| 114 | 598.28 | 598.28 |
| 113 | 593.48 | 593.48 |
| 112.2 | 590.00 | 590.00 |
| 112.1 | 586.42 | 586.42 |
| 112 | 584.13 | 584.13 |
| 111 | 578.14 | 578.14 |
| 110.1 | 576.71 | 576.71 |
| 110.A | 575.86 | 575.86 |
| 110 | 573.24 | 573.24 |
| 109.1 | 570.86 | 570.84 |
| 109 | 568.83 | 568.73 |
| 108 | 567.21 | 567.09 |
| 107.2 | 566.40 | 566.40 |
| 107.1A | 565.16 | 565.16 |
| 107.1 | 563.81 | 563.81 |
| 107 | 561.80 | 561.80 |
| 106.1 | 560.49 | 560.49 |
| 106 | 557.96 | 557.96 |
| 105.1A | 555.00 | 555.00 |
| 105.1 | 553.16 | 553.16 |
| 105 | 550.55 | 550.55 |
| 104.2 | 547.22 | 547.22 |
| 104.2A | 546.67 | 546.66 |
| 104.1A | 545.65 | 545.63 |
| 104 | 545.30 | 545.21 |
| 103.3 | 544.21 | 544.21 |
| 103.2 | 543.49 | 543.49 |
| 103.1 | 541.51 | 541.50 |
| 103 | 540.28 | 540.28 |
| 102.1 | 538.81 | 538.81 |
| 102 | 537.49 | 537.48 |
| 101.3 | 535.62 | 535.62 |
| 101.1A | 535.35 | 535.34 |
| 101.2 | 534.80 | 534.80 |
| 101.1 | 534.55 | 534.55 |
| 101 | 534.36 | 534.36 |
| 100.6 | 534.32 | 534.32 |
| 100.5 | 533.85 | 533.85 |
| 100.4 | 533.70 | 533.70 |
| 100.3 | 533.56 | 533.56 |
| 100.2 | 533.00 | 533.00 |
| 100.1 | 532.83 | 532.83 |
| 100 | 531.48 | 531.48 |
| 99.2A | 530.81 | 530.81 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 99.1 | 530.30 | 530.30 |
| 99bis | 530.18 | 530.18 |
| 99 | 528.73 | 528.73 |
| 98.1 | 527.91 | 527.91 |
| 97.4 | 527.78 | 527.78 |
| 97.3A | 527.78 | 527.78 |
| 97.2A | 526.99 | 526.99 |
| 97.1A | 526.25 | 526.25 |
| 97 | 521.49 | 521.49 |
| 96.4A | 521.45 | 521.45 |
| 96.3A | 521.11 | 521.11 |
| 96.1T | 519.19 | 519.19 |
| 96.1 | 515.95 | 515.94 |
| 96 | 512.25 | 512.24 |
| 95 | 507.32 | 507.32 |
| 94 | 505.43 | 505.42 |
| 93.1 | 504.57 | 504.57 |
| 93.4A | 504.24 | 504.24 |
| 93.3A | 503.90 | 503.90 |
| 93.2A | 503.44 | 503.44 |
| 93.1A | 501.95 | 501.94 |
| 93 | 501.19 | 501.19 |
| 92.2 | 500.47 | 500.47 |
| 92.1 | 498.66 | 498.66 |
| 92 | 497.27 | 497.27 |
| 91 | 495.21 | 495.21 |
| 90 | 494.44 | 494.43 |
| 90.A | 494.15 | 494.14 |
| 89.2A | 493.83 | 493.83 |
| 89.1 | 491.72 | 491.71 |
| 89 | 490.66 | 490.66 |
| 89A | 490.58 | 490.58 |
| 88A | 488.46 | 488.46 |
| 88 | 485.18 | 485.18 |
| 87 | 477.90 | 477.90 |
| 86.3A | 476.99 | 476.99 |
| 86.2 | 473.55 | 473.54 |
| 86.2A | 471.65 | 471.65 |
| 86.1A | 471.07 | 471.07 |
| 86 | 466.93 | 466.93 |
| 85.2 | 464.86 | 464.86 |
| 85.1 | 463.43 | 463.43 |
| 85 | 461.26 | 461.25 |
| 84.1A | 460.65 | 460.65 |
| 84.1 | 460.07 | 460.07 |
| 84 | 458.53 | 458.52 |
| 83.1A | 456.78 | 456.78 |
| 83 | 455.48 | 455.47 |
| 82.1A | 454.88 | 454.87 |
| 82.1 | 454.31 | 454.31 |
| 82 | 453.55 | 453.55 |
| 81.1 | 451.02 | 451.02 |
| 81 | 449.61 | 449.61 |
| 80.1A | 447.44 | 447.43 |
| 80 | 447.14 | 447.13 |
| 79 | 444.93 | 444.93 |
| 78.1A | 443.81 | 443.80 |
| 78 | 442.70 | 442.70 |
| 77.1T | 441.53 | 441.52 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 77.1A | 439.54 | 439.54 |
| 77 | 437.41 | 437.40 |
| 76 | 432.36 | 432.35 |
| 75.2 | 429.93 | 429.92 |
| 75.2A | 427.39 | 427.38 |
| 75.1 | 424.92 | 424.91 |
| 75 | 423.03 | 423.03 |
| 74.2 | 421.45 | 421.44 |
| 74.2A | 421.14 | 421.13 |
| 74.1A | 419.55 | 419.54 |
| 74 | 418.13 | 418.13 |
| 73.3A | 417.57 | 417.57 |
| 73.2A | 414.21 | 414.21 |
| 73.1A | 405.29 | 405.29 |
| 73 | 403.28 | 403.27 |
| 72.1 | 401.38 | 401.36 |
| 72.1A | 399.98 | 399.95 |
| 71 | 389.41 | 389.33 |
| 70.3A | 389.56 | 389.33 |
| 70.2 | 388.13 | 388.13 |
| 70.2A | 387.95 | 387.94 |
| 70.1T | 386.49 | 386.48 |
| 70.1A | 385.89 | 385.88 |
| 70.1 | 384.70 | 384.70 |
| 70 | 383.37 | 383.37 |
| 69.1 | 382.75 | 382.75 |
| 69.1A | 381.47 | 381.47 |
| 69 | 379.59 | 379.60 |
| 68.2 | 379.50 | 379.51 |
| 68.2A | 379.15 | 379.17 |
| 68.1 | 376.77 | 376.77 |
| 68.1A | 376.63 | 376.64 |
| 68 | 376.10 | 376.12 |
| 67.2 | 375.70 | 375.72 |
| 67.1 | 374.84 | 374.87 |
| 67.1A | 375.00 | 375.03 |
| 67 | 373.88 | 373.93 |
| 66.1 | 372.93 | 373.05 |
| 66 | 372.61 | 372.77 |
| 65.1 | 372.07 | 372.02 |
| 65A | 371.29 | 371.32 |
| 64.2 | 369.86 | 369.87 |
| 64.2A | 369.70 | 369.71 |
| 64.1A | 369.59 | 369.60 |
| 64 | 367.74 | 367.75 |
| 63.1 | 366.24 | 366.30 |
| 63 | 366.01 | 366.03 |
| 62.1A | 365.57 | 365.57 |
| 62 | 362.38 | 362.44 |
| 61.1 | 361.46 | 361.46 |
| 61.1A | 361.00 | 361.01 |
| 61.1i | 356.35 | 356.36 |
| 61 | 356.19 | 356.19 |
| 60 | 353.94 | 353.93 |
| 59.2 | 353.75 | 353.73 |
| 59.2A | 353.57 | 353.55 |
| 59.1 | 351.77 | 351.79 |
| 59.1A | 351.40 | 351.46 |
| 59 | 349.97 | 350.05 |
| 58.2 | 349.09 | 349.24 |
| 58.2A | 349.00 | 349.16 |
| 58.1A | 348.97 | 349.13 |
| 58.1 | 347.65 | 347.89 |
| 58 | 347.30 | 347.60 |
| 57 | 346.94 | 347.27 |
| 56.2A | 346.12 | 346.56 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| 56.1 | 344.75 | 344.63 |
| 56.1A | 344.12 | 344.27 |
| 56 | 343.00 | 342.87 |
| 55.1A | 342.47 | 342.54 |
| 55T | 338.77 | 338.90 |
| 55 | 328.98 | 329.31 |
| 53.2T | 323.82 | 323.97 |
| 53.2 | 316.91 | 317.08 |
| 53.1Abis | 316.67 | 317.08 |
| 53.1A | 316.44 | 316.88 |
| 53.1 | 314.32 | 314.40 |
| 53 | 313.21 | 313.27 |
| 52 | 311.17 | 311.21 |
| 51.1 | 308.48 | 308.66 |
| 51T | 304.64 | 304.78 |
| 51 | 301.19 | 301.44 |
| 50.4 | 298.19 | 298.60 |
| 50.3 | 297.08 | 297.29 |
| 50.3A | 296.89 | 297.08 |
| 50.2 | 292.16 | 292.27 |
| 50.2A | 292.33 | 292.45 |
| 50 | 289.54 | 289.60 |
| 49.3 | 287.28 | 287.40 |
| 49.2 | 284.60 | 284.75 |
| 49.1 | 283.82 | 284.07 |
| 49 | 282.77 | 283.12 |
| 48-1T | 282.35 | 282.80 |
| 48.1A | 279.02 | 279.19 |
| 48.1 | 276.75 | 276.92 |
| 48 | 275.14 | 275.26 |
| 47.1 | 271.07 | 271.30 |
| 47A | 269.75 | 270.08 |
| 46.1 | 268.30 | 268.37 |
| 46 | 267.06 | 267.11 |
| 45.1 | 264.54 | 264.59 |
| 45T | 263.06 | 263.12 |
| 45 | 262.04 | 262.07 |
| 44 | 260.06 | 260.04 |
| 43.1 | 259.12 | 259.14 |
| 43A | 257.99 | 258.14 |
| 42.1 | 255.33 | 255.43 |
| 42 | 254.16 | 254.30 |
| 41 | 252.24 | 252.38 |
| 40.1A | 251.88 | 252.01 |
| 40 | 250.84 | 250.82 |
| 39.1 | 248.65 | 248.56 |
| 39 | 248.24 | 248.06 |
| 38 | 246.84 | 246.35 |
| 37.5 | 246.81 | 246.32 |
| 37.4 | 246.77 | 246.27 |
| 37.3A | 246.20 | 245.70 |
| 37.2A | 238.45 | 238.29 |
| 37.1A | 236.89 | 236.77 |
| 37T | 235.04 | 234.98 |
| 37 | 231.96 | 231.82 |
| 36.2 | 231.79 | 231.64 |
| 36.1 | 231.42 | 231.27 |
| 36.1A | 231.04 | 230.90 |
| 36 | 230.37 | 230.24 |
| 35 | 227.79 | 227.64 |
| 34.1 | 227.74 | 227.59 |
| 34 | 226.68 | 226.54 |
| 33 | 224.86 | 224.77 |
| 32 | 223.21 | 223.22 |
| 31.1A | 223.19 | 223.20 |
| 31 | 222.74 | 222.76 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 30 | 221.08 | 221.12 |
| 29.1A | 220.32 | 220.37 |
| 29 | 219.88 | 219.91 |
| 28 | 219.11 | 219.11 |
| 27 | 217.37 | 217.35 |
| 26 | 217.02 | 217.01 |
| 25 | 216.94 | 216.92 |
| 24 | 216.75 | 216.74 |
| 23 | 215.71 | 215.70 |
| 22-1 | 215.36 | 215.35 |
| 22 | 215.42 | 215.41 |
| 21 | 214.35 | 214.34 |
| 20 | 213.52 | 213.50 |
| 20T | 212.92 | 212.90 |
| 19A | 210.93 | 210.92 |
| 18 | 209.54 | 209.53 |
| 17 | 208.20 | 208.20 |
| 17T | 208.10 | 208.10 |
| 16-2 | 205.17 | 205.16 |
| 16T | 203.86 | 203.85 |
| 16 | 203.07 | 203.06 |
| 15 | 195.37 | 195.37 |
| 14 | 193.43 | 193.44 |
| 14T | 192.85 | 192.87 |
| 13-1 | 192.66 | 192.69 |
| 13-1A | 192.63 | 192.66 |
| 13 | 190.08 | 190.22 |
| 12 | 187.32 | 187.32 |
| 11-1A | 186.54 | 186.54 |
| 11 | 183.37 | 183.37 |
| 10 | 180.22 | 180.22 |
| 9-1 | 179.37 | 179.37 |
| 8-2A | 179.26 | 179.25 |
| 8-1A | 178.81 | 178.81 |
| 8-1 T | 177.36 | 177.34 |
| 8 | 173.73 | 173.74 |
| 7 | 172.70 | 172.73 |
| 6 | 170.73 | 170.74 |
| 5 | 169.21 | 169.21 |
| 4-1A | 168.73 | 168.73 |
| 4 | 166.74 | 166.74 |
| 3-1 | 166.15 | 166.15 |
| 3 | 165.67 | 165.67 |
| 2-2 | 165.46 | 165.46 |
| 2-1 | 164.50 | 164.50 |
| 2 | 164.19 | 164.20 |
| 1-2 | 163.40 | 163.40 |
| 1-1 | 162.57 | 162.58 |
| 1-1A | 162.31 | 162.31 |